

PRISLISTE 2023

Et oplagt valg for gravemaskiner

i vægtklassen 0-10 tons



Smalt design

Compacttilt er udviklet til arbejdet i smalle render og er med compacttilt's patenteret motor et cylinderfrit produkt. Det sikrer:

- Ingen stempler der kan "hænge i"
- Sikker udsyn til arbejdsområdet fra førerhuset
- Grave i smalle render og undgå unødvendig jordflytning
- Nemmere tilgang til arbejdszonen der består af mange forsyninger- eks. byzoner

MED CYLINDER



UDEN CYLINDER



GNS. STØRRELSE
PÅ MARKEDET




GNS. STØRRELSE
HOS COMPACTTILT

Lav indbygningshøjde

Med et kompakt design – og lav indbygningshøjde, bevares maskinens fødte brydekræfter og minimerer at der tilføres unødvendig understøtning.

Unik lav vægt

Alle Compacttilt produkter er med lav egenvægt. Ved minimum produktvægt på tilt og tiltrotator, kan gravemaskinen udnytte sin fødte løftekapacitet og styrke til effektivt gravearbejde.



Flere tiltgrader






Compacttilt har 2x50° tiltgrader. Med 2x50° tiltgrader opnås fuld fleksibilitet i gravearmen til at løse alsidigt entreprenørarbejde.

Åben afskærmning

Compacttilts produkter er med en åben afskærmning. Med en åben afskærmning opnås let adgang til at rengøre og vedligeholde af produktet i et arbejdsmiljø med sten, grus og jord.



Prisliste

Compacttilt™	Beskrivelse	Type hurtigskift	Maskinen skal være udstyret med		Valg af styresystem	Varenr.	Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK
			1P	1P+LH			
CT1 ^{G1} Gravmaskine vægt op til 1,2 t 	<ul style="list-style-type: none"> • Halvautomatisk • 2x50° tiltgrader • Kun 148 mm i bredde • Vægt 15 kg • Inkl. 1T krog 	S30-150 S30-180 MH30	●			CT1	18.100,00
CT2 ^{G3} Gravmaskine vægt 1-2 t 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Kun 148 mm bredde • Vægt 30 kg • Pin-lock • Inkl. 1T krog 	S30-150 S30-180 MH30	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT2-HS4	29.600,00
		Kan leveres aftageligt			HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT2-HS2	33.800,00
CT3 ^{G2} Gravmaskine vægt 2-3 t 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Kun 198 mm i bredde • Vægt: 36 kg • Pin-lock • Inkl. 2T krog 	S40 CW05 HS03	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT3-HS4	41.800,00
		Kan leveres aftageligt			HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT3-HS2	45.000,00
CT6 ^{G1} Gravmaskine vægt 3-6 t 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Kun 198 mm i bredde • Vægt 65 kg • Pin-lock • Inkl. 2T krog 	S40 Hydrema	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT6-HS4	51.900,00
		Kan leveres aftageligt			HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT6-HS2	56.100,00
CT10 ^{G2} Gravmaskine vægt 6-10 t 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Kun 288 mm i bredde • Vægt 95 kg • Pin-lock • Inkl. 3T krog 	S45 Hydrema	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT10-HS4	60.800,00
		Kan leveres aftageligt			HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT10-HS2	64.500,00





Betegnelser: Maskinen skal være udstyret med:
1P = Maskinen har 1 proportionalt udtag
1P+LH = Maskinen har 1 stk. proportionalt udtag + låsehydraulik

COMPACTTILT™

Dansk udviklet - Dansk fremstillet

COMPACTTILT™ ROTATOR™

PRISLISTE 2023

Compacttilt™ Rotator	Beskrivelse	Type hurtig- skift	Maskinen skal være udstyret med				Kabel- sæt + styreboks inkl.	Valg af Styresystem	Varenr.	Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK	
			1P	2P	2P+LH	3P+LH					
CTR2 Gravmaskine vægt op til 2 t 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Kun 253 mm i breddemål Vægt 65 kg 1 Ekstraudtag inkl. 1T krog 	S30-150 S30-180 MH30 Kan leveres aftageligt			●	●	HS8 (8 slanger) Når maskinen er udstyret med alt nødvendig hydraulik og elstyring for montage. Leveres uden styresystem.	CTR2-HS8	73.700,00		
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration. Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag.	CTR2-HS4	85.700,00	
			●				●	HS2 (2 slanger). Et Proportionalt styresystem. Joystick følger med.	CTR2-HS2	115.700,00	
CTR3 Gravmaskine vægt 2-3t 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Kun 285 mm i breddemål Vægt 92 kg 1 Ekstraudtag CT-Lock inkl. 1T krog 	S40 Kan leveres aftageligt			●	●	HS8 (8 slanger). Når maskinen er udstyret med alt nødvendig hydraulik for montage. Leveres uden styresystem.	CTR3-HS8	77.700,00		
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag.	CTR3-HS4	91.200,00	
			●				●	HS2 (2 slanger). Et Proportionalt styresystem. Joystick følger med.	CTR3-HS2	121.200,00	
CTR6 Gravmaskine vægt 3-6t 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Breddemål: Kun 360 mm. u. klo 400 mm. m. S40 m. klo 490 mm. m. H45/S45 m. klo Vægt fra 175 kg Ekstraudtag: 3/8" for S40 1/2" for H45/S45 inkl. 2T krog 	S40, S45, Hydrema Kan leveres aftageligt			●	●	HS8. (u. omskifterventil) Når der IKKE forefindes el på tiltrotatoren. Leveres uden styresystem. Klo er ikke muligt.	CTR6-HS8-0V	116.000,00		
						●	●	HS8. (m. omskifterventil) Når der forefindes el på tiltrotatoren. Der kan omskiftes mellem ekstraudtag og ekstraudtag til klo. Leveres uden styresystem.	CTR6-HS8	120.000,00	
				●			●	HS4. (4 slanger) Den mest alm. konfiguration. Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag og klo.	CTR6-HS4	125.000,00	
			●				●	HS2. (2slanger). Et proportionalt styresystem. Udnytter tiltrotatorens funktioner på en gang. Inklusiv joystick og touchskærm.	CTR6-HS2	158.000,00	
CTR10 Gravmaskine vægt 6-10t 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Kun 390 mm. u. klo 490 mm. m. klo Vægt 280/320 kg 1 Ekstraudtag m. klo 2 ekstraudtag u. klo inkl. 3T krog 	S45 Hydrema Kan leveres aftageligt			●	●	HS8 (8 slanger) High Flow Når der IKKE forefindes el på tiltrotatoren. OBS. Manuel omskift mellem ekstraudtag og klo. Højt flow på ekstraudtag. Leveres uden styresystem.	CTR10-HS8-HF	130.000,00		
							●	●	HS8+omskifterventil. (8 slanger). Når der IKKE forefindes el på tiltrotatoren. Der kan omskiftes mellem ekstraudtag og ekstraudtag til klo. Leveres uden styresystem.	CTR10-HS8-0V	134.000,00
				●			●	HS4-HighFlow. (4 slanger) Et højt flow på ekstraudtag. Manuel omskift mellem ekstraudtag og klo.	CTR10-HS4-HF	143.000,00	
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration. Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag og klo.	CTR10-HS4	143.000,00	
			●				●	HS2. (2 slanger). Et proportionalt styresystem. Udnytter tiltrotatorens funktioner på en gang. Joystick + touchskærm følger med.	CTR10-HS2	176.000,00	

Betegnelse: Maskinen skal være udstyret med:
 1P = Maskinen har 1 proportionalt udtag
 2P = Maskinen har 2 stk. proportionale udtag
 2P+LH = Maskinen har 2 stk. proportionale udtag + låsehydraulik

3P+LH = Maskinen har 3 stk. proportionale udtag + låsehydraulik
 High Flow = Mere olie til ekstra udtag. Eks. hvis der skal anvendes klippere.
 Proportional = Rulle styring

Tilvalg

Komplet gribeklo inkl. hydraulik	CTR6, CTR10	Rotationscensor, integreret	Alle CTR modeller	Compact-oil	CTR3, CTR6	Compact-oil nakkebeslag	S40, S45
Pris, påmonteret ex. moms. DKK	37.000,00 (eftermontering ikke muligt)	Pris, ex. moms. DKK	18.000,00	Pris ex. moms. DKK	7.000	Pris ex. moms. DKK	7.000

Tilvalg til HS2 Styresystem ex. moms. DKK


Båndstyring	Bomsving	Dozerblad	Håndstøtte til joystick	PVM til analog sæt (boks + kabel)	Pilotventilsæt inkl. kabel til PVM	Montering af Styresystem HS2 HS4, HS8	
21.000,00	På Forespørgsel	På Forespørgsel	1.150,00	2.800,00	6.600,00	25.000,00	13.500,00

Vores DNA er produkt optimering og udvikling – og vi arbejder for at, skabe gode maskinoplevelser

Compacttilt™ er en 100% tilt- og tiltrotatorfabrik, og det betyder at fabrikken på fyn udelukkende beskæftiger sig med optimering og produktion af tilt og tiltrotatorprodukter. Vi glæder os til at fortsætte rejsen i samarbejde med vores forhandlere om at skabe gode maskinoplevelser.


Velkommen til!
Vælg Afdeling

Salg




[Klik Her](#)

Installation & Montering



[Klik Her](#)

Service



[Klik Her](#)

Forhandler Portal

Hos **Compacttilt™** sætter vi pris på kommunikation, gode relationer og en let tilgængelighed.

Derfor har vi skabt en portal til vores forhandlere, hvor alt opdateret materiale ligger organiseret og let tilgængeligt - klar når I har brug for det.



Compacttilt™ vil gøre nyhedsbreve mere relevant for dig

1 gang om måneden sender vi et nyhedsbrev ud til vores forhandlere per e-mail. Det gør vi for, at du kan holde dig opdateret med:

- Produktnyheder, udviklingstiltag
- Priser
- Leveringstider

Modtager du ikke mailen allerede? - så send en mail til: marketing@compacttilt.com

Hos Compacttilt™ har vi et telefon nr. til det hele - **RING 64 42 20 80**



FORHANDLER KONTAKT

Maria Gade

er Compacttilt's forhandleransvarlige.

tlf.: **23723674**

e-mail: maria@compacttilt.com

Ordre sendes direkte til: sales@compacttilt.com

